

Estudio de eventos $t\bar{t}$ en el canal de desintegración dileptónico con leptón tau utilizando el detector ATLAS

Valencia aTOPe

27 Enero 2009

M^a Teresa Pérez García-Estañ
IFIC (CSIC – Universidad de Valencia)




INTRODUCCIÓN

Producción de top en pares via interacción fuerte

$\sqrt{s}=1.96$ (14) TeV:
 85 (10) $\pm 5\%$ qq
 15 (90) $\pm 5\%$ gg

TEVATRON $\sigma_{t\bar{t}}$ (QCD-NLO) $\cong 6.7$ pb

LHC: $\sigma_{t\bar{t}}$ (QCD-NLO) $\cong 840$ pb



Desintegración via interacción electrodébil $\sim 100\%$ BR($t \rightarrow W^+ b$)

$tt \rightarrow W(\rightarrow l\nu)bW(\rightarrow l\nu)b$ (e+ μ : 5%)

fondos bajos, campo de eventos bajo.

→ DILEPTONES

$tt \rightarrow W(\rightarrow l\nu)bW(\rightarrow qq)b$ (e+ μ : 35%)

fondos moderados, campo de eventos medio.

→ 1 LEPTÓN MÁS JETS

$tt \rightarrow W(\rightarrow qq)bW(\rightarrow qq)b$ (45%)

fondos y campo de eventos alto.

→ TODO HADRÓNICO

Top Pair Decay Channels

$\bar{c}s$	electron+jets	muon+jets	tau+jets	all-hadronic	
$\bar{u}d$					
τ^-					
μ^-	$e\tau$	$\mu\tau$	$\tau\tau$	tau+jets	
e^-	$e\mu$	$\mu\mu$	$\mu\tau$	muon+jets	
	$e\tau$	$e\mu$	$e\tau$	electron+jets	
W decay	e^+	μ^+	τ^+	$u\bar{d}$	$c\bar{s}$

Motivaciones físicas: leptón tau

Modos de decaimiento $t\bar{t}$ /branching ratios

categoría	modo de decaimiento	branching ratio (BR)	
dileptónicas	$t\bar{t} \rightarrow e\nu b e \nu \bar{b}$	1/81	
	$t\bar{t} \rightarrow \mu\nu b \mu \nu \bar{b}$	1/81	4/81 (5%)
	$t\bar{t} \rightarrow e\nu b \mu \nu \bar{b}$	2/81	
	$t\bar{t} \rightarrow e\nu b \tau \nu \bar{b}$	2/81	
	$t\bar{t} \rightarrow \mu\nu b \tau \nu \bar{b}$	2/81	5/81 (6%)
	$t\bar{t} \rightarrow \tau\nu b \tau \nu \bar{b}$	1/81	
1 Leptón + jets	$t\bar{t} \rightarrow q\bar{q} b e \nu \bar{b}$	12/81	24/81 (30%)
	$t\bar{t} \rightarrow q\bar{q} b \mu \nu \bar{b}$	12/81	
	$t\bar{t} \rightarrow q\bar{q} b \tau \nu \bar{b}$	12/81	12/81 (15%)
Todo hadrónico	$t\bar{t} \rightarrow q\bar{q} b q \bar{q} \bar{b}$	36/81	36/81 (44%)

- Leptón tau:
 - $m = 1776.99^{+0.29}_{-0.26}$ MeV
 - $\tau = (290.6 \pm 1.0) 10^{-15}$ s
 - $c\tau = 87.11$ μ m
- Modelo Estándar (SM)
 - $t\bar{t}H \rightarrow t\bar{t} \tau\tau$ (100-150 GeV)
 - $q\bar{q}H \rightarrow q\bar{q} \tau\tau$
- Nueva Física
 - SUSY
 - Dimensiones extra
 - MSSM Higgs
 - $A/H \rightarrow \tau\tau$
 - $H^\pm \rightarrow \tau\nu$


$$R = \frac{t \rightarrow \tau \nu \tau b}{t \rightarrow l \nu_l b} (l = e, \mu)$$


Física del tau

- Modos desintegración leptónicos

$$\left. \begin{array}{ll} \tau \rightarrow \nu_\tau + \nu_e + e & (17.4\%) \\ \tau \rightarrow \nu_\tau + \nu_\mu + \mu & (17.8\%) \end{array} \right\} \sim 35 \%$$

- Modos desintegración hadrónicos:





Algoritmos de reconstrucción off-line

variables

- Radio electromagnético, R_{em}

$$R_{em} = \frac{\sum_{i=1}^n E_{Ti} \sqrt{(\eta_i - \eta_{cluster})^2 + (\varphi_i - \varphi_{cluster})^2}}{\sum_{i=1}^n E_{Ti}}$$

- Aislamiento en el calorímetro

$$\Delta E_T^{12} = \frac{\sum_{j=1}^{n'} E_{Tj}}{\sum_{i=1}^n E_{Ti}}$$

- Número trazas asociadas, N_{tr}
- Carga del tau


- Anchura energía transversa

$$\Delta\eta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n E_{Ti} (\eta_i - \eta_{cluster})^2}{\sum_{i=1}^n E_{Ti}}}$$

- pseudo parámetro de impacto


$$\sigma_{IP} = \frac{d_0}{\sigma_0} \times \text{sign}(\sin(\phi_{cl} - \phi_{tr}))$$

- E_T/p_T traza principal
- Número impactos



$E_T \sim 20\text{-}70 \text{ GeV}$

Tau1p3p



TauRec

- Semilla $\rightarrow$ TopoJets (clusters) reconstruidos con $E_t > 10$ GeV y $|\eta| < 2.5$
- Busca trazas (del TrackParticle container) al candidato (topo jet) dentro de un cono de radio $\Delta R < 0.2$ $\rightarrow$ utiliza información del calorímetro y del detector interno de trazas
- Se seleccionan aquellos candidatos con 1,2 o 3 trazas
- Calibración energía del candidato (H1, basada en asignar un peso a cada celda en función de la energía y η)
- Variable discriminante (**Likelihood**) construida a partir de las variables definidas para la identificación de taus

Tau Algorithm Merging

- **Semilla:** trazas ($E_t > 6$ GeV) y TopoJets ($E_t > 10$ GeV)
- **Primero Tau1p3p**
 - for each tau1p3p seed, a TopoJet is searched for within 0.2 cone radius
 - if TopoJet is found, then **tauRec** reconstruction is also run on this
 - in this case, the candidate is an **overlap candidate**
 - protection against using the same jet twice (if matched to two good quality tau1p3p leading tracks)
 - if no TopoJet found within 0.2 of tau1p3p seed, **the candidate is tau1p3p-only**
- Unused TopoJets are seeds for additional tauRec candidates
 - tauRec reconstruction run as normal
 - these candidates are **tauRec-only candidates**

Un largo camino.....

- ***TopQuarkAODtoROOTuple***


- <http://ghodbane.web.cern.ch/ghodbane/top/ntuple.12.0.6.html>
- ttbar, Ztautau, W+Njets, Wbb, SingleTop
- Tau1p3p
- MuonID

- ***TopView***

- <https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasProtected/TopView>
- ttbar, Ztautau, W+njets, Wbb, SingleTop
- QCD dijets
- Tau1p3p + TauRec
- MuonID + StacoMuon

- ***TopPhysTools (¿&TauTools?)***

- <https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasProtected/TopPhysTools>
- <https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/AtlasProtected/TauDPDMaker>



TopQuarkAODtoROOTuples MC samples

- **ttbar**

trig1_misal1_mc12.005200.T1_McAtNlo_Jimmy.recon.AOD.v12000601

- **Ztautau**

trig1_misal1_mc12.008156.AlpgenJimmyZtautauNp2LooseCut. recon.AOD.v12000601

- **Wbb**

trig1_misal1_mc12.006281.AlpgenJimmyWbbNp1.recon.AOD.v12000605

trig1_misal1_mc12.006282.AlpgenJimmyWbbNp2.recon.AOD.v12000605_tid015410

trig1_misal1_mc12.006283.AlpgenJimmyWbbNp3.recon.AOD.v12000605_tid015411

- **Single Top**

trig1_misal1_mc12.005500.AcerMC_Wt.recon.AOD.v12000604_tid009895

trig1_misal1_mc12.005501.AcerMC_schan.recon.AOD.v12000604_tid009896

trig1_misal1_mc12.005502.AcerMC_tchan.recon.AOD.v12000604_tid009897

TopQuarkAODtoROOTuples MC samples

- **W+Njets**

- Primero solo W+3jets:

- trig1_misal1_mc12.008241.AlpgenJimmyWenuNp3_pt20_filt3jet.recon.AOD.v12000601

- trig1_misal1_mc12.008245.AlpgenJimmyWmunuNp3_pt20_filt3jet.recon.AOD.v12000601

- Después W+Njets ($N \leq 5$)

- trig1_misal1_mc12.006101.AlpgenJimmyWenuNp0LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014144

- trig1_misal1_mc12.006102.AlpgenJimmyWenuNp1LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014147

- trig1_misal1_mc12.006103.AlpgenJimmyWenuNp2LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014150

- trig1_misal1_mc12.006104.AlpgenJimmyWenuNp3LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid01415

- trig1_misal1_mc12.006105.AlpgenJimmyWenuNp4LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014156

- trig1_misal1_mc12.006106.AlpgenJimmyWenuNp5LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014159

- trig1_misal1_mc12.006107.AlpgenJimmyWmunuNp0LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid018113

- trig1_misal1_mc12.006108.AlpgenJimmyWmunuNp1LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014165

- trig1_misal1_mc12.006109.AlpgenJimmyWmunuNp2LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014168

- trig1_misal1_mc12.006110.AlpgenJimmyWmunuNp3LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014171

- trig1_misal1_mc12.006111.AlpgenJimmyWmunuNp4LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014174

- trig1_misal1_mc12.006112.AlpgenJimmyWmunuNp5LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014177

Estudio de los fondos

$$t\bar{t} \rightarrow bW(l + \nu_l)bW(\tau_{had} + \nu_\tau) \rightarrow l + \tau_{had} + 2jets + E_T \quad l := e, \mu$$

Z → tt + 2 jets

- Fondo físico.

$$Z + 2p \rightarrow \tau\tau + 2p \rightarrow l + \nu_l + \nu_\tau + \tau_{had} + 2p \rightarrow l + \tau_{had} + 2jets + E_T \quad l := e, \mu$$

- Reducción por criterios angulares y cinemáticos

W + N jets, Wbb, SingleTop

- Fondo instrumental.
- Reducción por criterios de identificación del leptón tau.

$$W + 3p \rightarrow l + \nu_l + 3jets \neq l + 2jets + E_T + \tau_{had} \quad l := e, \mu$$

Criterios de Selección

1. Un leptón aislado (e o μ) con $P_T > 20$ GeV(Objeto de trigger) y $|\eta| < 2.5$
2. Identificación de taus:
 - Un leptón τ : $E_T > 15$ GeV .
 - Tau1p3p: discriminant = 1
 - TauRec: Likelihood > 6 (recomendaciónTopWG)
3. Al menos dos jets energéticos con $|\eta| < 2$:
 - $E_T(\text{1er jet}) > 50$ GeV
 - $E_T(\text{2nd jet}) > 30$ GeV
4. Energía transversa perdida $\cancel{E}_T > 25$ GeV
5. $H_T := \cancel{E}_T + \sum E_{T(\text{leptones})} + \sum E_{T(\text{jets})}$ $H_T > 250$ GeV
6. [Z veto](#)
7. Oposite sign (OS)
8. Btagging

W($\rightarrow$ ev)+jets

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$							
	$W(e\nu_e) + 0p$	$W(e\nu_e) + 1p$	$W(e\nu_e) + 2p$	$W(e\nu_e) + 3p$	$W(e\nu_e) + 4p$	$W(e\nu_e) + 5p$	$W(e\nu_e) + Np$	$t\bar{t}(e\tau_h)$
	CSC	6101	6102	6103	6104	6105	6106	5200
$1 \text{ e}/\mu \text{ } P_T > 20 \text{ GeV}$	88436 ± 789	164993 ± 1044	58700 ± 371	17700 ± 112	4930 ± 31	1800 ± 19	336559 ± 1365	1140 ± 19
$1 \text{ } \tau \text{ } P_T > 15 \text{ GeV}$	30969 ± 467	93146 ± 784	33133 ± 279	9778 ± 83	2728 ± 23	974 ± 14	170728 ± 958	575 ± 13
Tau ID	796 ± 75	16929 ± 334	8631 ± 142	3104 ± 47	952 ± 14	363 ± 9	30775 ± 374	222 ± 8
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	338 ± 49	5894 ± 197	2367 ± 75	752 ± 23	186 ± 6	57 ± 3	9594 ± 218	80 ± 5
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	28 ± 14	2369 ± 125	1308 ± 55	506 ± 19	148 ± 5	50 ± 3	4409 ± 139	74 ± 5
$\cancel{E}_T > 25$	0 ± 0	1353 ± 94	949 ± 47	403 ± 17	131 ± 5	46 ± 3	2882 ± 107	70 ± 5
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0 ± 0	1162 ± 88	798 ± 43	348 ± 16	109 ± 5	41 ± 3	2458 ± 99	62 ± 4
Z veto	0 ± 0	304 ± 45	486 ± 34	305 ± 15	105 ± 5	41 ± 3	1241 ± 58	63 ± 4
Opposite Charge	0 ± 0	304 ± 45	474 ± 33	301 ± 15	103 ± 5	40 ± 3	1222 ± 58	63 ± 4
$1 \text{ btag } w>3$	0 ± 0	132 ± 30	232 ± 23	145 ± 10	52 ± 3	21 ± 2	583 ± 39	54 ± 4
$1 \text{ btag } w>5$	0 ± 0	13 ± 9	9 ± 5	23 ± 4	6 ± 1	2 ± 1	53 ± 11	32 ± 3
$1 \text{ btag } w>7$	0 ± 0	7 ± 7	5 ± 3	13 ± 3	5 ± 1	1 ± 1	30 ± 8	30 ± 3
$2 \text{ btags } w>3$	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 2	9 ± 3	3 ± 1	1 ± 0	15 ± 4	28 ± 3
$2 \text{ btags } w>5$	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 2	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 2	8 ± 2
$2 \text{ btags } w>7$	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 2	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 2	7 ± 1
$2 \text{ btags } w>7$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	5 ± 1

W($\rightarrow \mu\nu$)+jets

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$							
	$W(\mu\nu_\mu) + 0p$	$W(\mu\nu_\mu) + 1p$	$W(\mu\nu_\mu) + 2p$	$W(\mu\nu_\mu) + 3p$	$W(\mu\nu_\mu) + 4p$	$W(\mu\nu_\mu) + 5p$	$W(\mu\nu_\mu) + Np$	$t\bar{t}(\mu\tau_h)$
	CSC	6107	6108	6109	6110	6111	6112	5200
	41397 ± 453	162987 ± 1031	58798 ± 372	17396 ± 111	5039 ± 32	1830 ± 19	287446 ± 1365	1062 ± 18
$1 \text{ e}/\mu \text{ } P_T > 20 \text{ GeV}$	30641 ± 390	124473 ± 901	44883 ± 325	13251 ± 97	3817 ± 28	1364 ± 16	218430 ± 958	717 ± 15
$1 \text{ } \tau \text{ } P_T > 15 \text{ GeV}$	978 ± 70	21901 ± 378	11539 ± 165	4186 ± 54	1319 ± 16	499 ± 10	40422 ± 374	301 ± 10
Tau ID	313 ± 39	7531 ± 222	3377 ± 89	995 ± 26	268 ± 7	85 ± 4	12569 ± 218	112 ± 6
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	5 ± 5	1408 ± 96	1141 ± 52	521 ± 19	179 ± 6	68 ± 4	3321 ± 139	107 ± 6
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	0 ± 0	117 ± 28	501 ± 34	326 ± 15	138 ± 5	59 ± 3	1141 ± 107	101 ± 6
$\cancel{E}_T > 25$	0 ± 0	104 ± 26	416 ± 31	263 ± 14	111 ± 5	48 ± 3	943 ± 99	91 ± 5
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0 ± 0	13 ± 9	169 ± 20	188 ± 12	106 ± 5	48 ± 3	525 ± 58	90 ± 5
Z veto	0 ± 0	13 ± 9	167 ± 20	182 ± 11	103 ± 5	46 ± 3	511 ± 58	86 ± 5
Opposite Charge	0 ± 0	7 ± 7	92 ± 15	98 ± 8	52 ± 3	21 ± 2	270 ± 39	77 ± 5
$1 \text{ btag } w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	9 ± 5	13 ± 3	9 ± 1	3 ± 1	35 ± 11	51 ± 4
$1 \text{ btag } w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	7 ± 4	6 ± 2	5 ± 1	2 ± 1	20 ± 8	48 ± 4
$1 \text{ btag } w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	5 ± 3	4 ± 2	3 ± 1	1 ± 0	13 ± 4	39 ± 4
$2 \text{ btags } w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 2	9 ± 2
$2 \text{ btags } w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 2	6 ± 1
$2 \text{ btags } w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 0	3 ± 1

Wbb (e, τ_{had})

W($\rightarrow e\nu$)+bb :

1 e + MissingEt + 2 b-jets + 1 quark-gluon-jet passing tau ID cuts.

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(e\nu_e)b\bar{b} + 1p$		$W(e\nu_e)b\bar{b} + 2p$		$W(e\nu_e)b\bar{b} + 3p$		$W(e\nu_e)b\bar{b} + 1, 2, 3p$
	258 $\pm$ 16	0.00 $\pm$ -0.60	125 $\pm$ 3	0.00 $\pm$ 0.00	105 $\pm$ 5	0.00 $\pm$ 0.00	488 $\pm$ 17
1 e $P_T > 20 \text{ GeV}$	113 $\pm$ 11	0.44 $\pm$ 0.04	50 $\pm$ 2	0.40 $\pm$ 0.02	40 $\pm$ 3	0.38 $\pm$ 0.03	203 $\pm$ 11
1 τ $P_T > 15 \text{ GeV}$	34 $\pm$ 6	0.30 $\pm$ 0.05	17 $\pm$ 1	0.34 $\pm$ 0.03	17 $\pm$ 2	0.42 $\pm$ 0.05	68 $\pm$ 6
Tau ID	6 $\pm$ 2	0.18 $\pm$ 0.07	4 $\pm$ 1	0.24 $\pm$ 0.04	3 $\pm$ 1	0.17 $\pm$ 0.05	13 $\pm$ 3
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	3 $\pm$ 2	0.50 $\pm$ 0.29	3 $\pm$ 1	0.83 $\pm$ 0.14	2 $\pm$ 1	0.70 $\pm$ 0.26	8 $\pm$ 2
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	3 $\pm$ 2	1.00 $\pm$ 0.58	3 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 0.17	2 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 0.38	8 $\pm$ 2
$\cancel{E}_T > 25$	2 $\pm$ 1	0.67 $\pm$ 0.47	3 $\pm$ 1	0.85 $\pm$ 0.16	2 $\pm$ 1	0.86 $\pm$ 0.35	6 $\pm$ 2
$H_T > 250 \text{ GeV}$	1 $\pm$ 1	0.50 $\pm$ 0.50	3 $\pm$ 0	0.90 $\pm$ 0.18	2 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 0.41	5 $\pm$ 1
Z veto	1 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 1.00	3 $\pm$ 0	1.00 $\pm$ 0.20	2 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 0.41	5 $\pm$ 1
Opposite Charge	1 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 1.00	1 $\pm$ 0	0.54 $\pm$ 0.14	0 $\pm$ 0	0.17 $\pm$ 0.17	3 $\pm$ 1
1 btag $w > 3$	1 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 1.00	1 $\pm$ 0	0.71 $\pm$ 0.23	0 $\pm$ 0	1.00 $\pm$ 1.00	2 $\pm$ 1
1 btag $w > 5$	1 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 1.00	1 $\pm$ 0	0.57 $\pm$ 0.20	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	2 $\pm$ 1
1 btag $w > 7$	1 $\pm$ 1	1.00 $\pm$ 1.00	1 $\pm$ 0	0.57 $\pm$ 0.20	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	2 $\pm$ 1
2 btags $w > 3$	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	0 $\pm$ 0	0.07 $\pm$ 0.07	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	0 $\pm$ 0
2 btags $w > 5$	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	0 $\pm$ 0
2 btags $w > 7$	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	0 $\pm$ 0	0.00 $\pm$ 0.00	0 $\pm$ 0




Wbb (μ, τ_{had})

$W(\rightarrow \mu\nu)+bb$:

1 μ + MissingEt + 2 b-jets + 1 quark-gluon-jet passing tau ID cuts.

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(\mu\nu_\mu)bb + 1p$		$W(\mu\nu_\mu)bb + 2p$		$W(\mu\nu_\mu)bb + 3p$		$W(\mu\nu_\mu)bb + 1, 2, 3p$
	229 ± 15	0.00 ± 0.00	133 ± 4	0.00 ± 0.00	88 ± 5	0.00 ± 0.00	450 ± 16
1 μ $P_T > 20 \text{ GeV}$	121 ± 11	0.53 ± 0.05	72 ± 3	0.54 ± 0.02	48 ± 4	0.54 ± 0.04	241 ± 12
1 τ $P_T > 15 \text{ GeV}$	34 ± 6	0.28 ± 0.05	24 ± 2	0.33 ± 0.02	17 ± 2	0.36 ± 0.05	75 ± 6
Tau ID	12 ± 3	0.35 ± 0.10	4 ± 1	0.17 ± 0.03	2 ± 1	0.10 ± 0.04	18 ± 4
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	3 ± 2	0.25 ± 0.14	3 ± 1	0.74 ± 0.13	1 ± 1	0.83 ± 0.37	7 ± 2
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	3 ± 2	1.00 ± 0.58	3 ± 1	1.00 ± 0.18	1 ± 1	1.00 ± 0.45	7 ± 2
$\cancel{E}_T > 25$	1 ± 1	0.33 ± 0.33	3 ± 1	0.90 ± 0.17	1 ± 1	1.00 ± 0.45	5 ± 1
$H_T > 250 \text{ GeV}$	1 ± 1	1.00 ± 1.00	3 ± 0	0.93 ± 0.18	1 ± 1	1.00 ± 0.45	5 ± 1
Z veto	1 ± 1	1.00 ± 1.00	2 ± 0	0.96 ± 0.19	1 ± 1	1.00 ± 0.45	5 ± 1
Opposite Charge	1 ± 1	1.00 ± 1.00	1 ± 0	0.44 ± 0.13	1 ± 0	0.60 ± 0.35	3 ± 1
1 btag $w > 3$	1 ± 1	1.00 ± 1.00	1 ± 0	0.73 ± 0.26	1 ± 0	1.00 ± 0.58	3 ± 1
1 btag $w > 5$	1 ± 1	1.00 ± 1.00	1 ± 0	0.55 ± 0.22	1 ± 0	1.00 ± 0.58	2 ± 1
1 btag $w > 7$	1 ± 1	1.00 ± 1.00	1 ± 0	0.55 ± 0.22	1 ± 0	1.00 ± 0.58	2 ± 1
2 btags $w > 3$	1 ± 1	1.00 ± 1.00	0 ± 0	0.27 ± 0.16	0 ± 0	0.00 ± 0.00	1 ± 1
2 btags $w > 5$	1 ± 1	1.00 ± 1.00	0 ± 0	0.18 ± 0.13	0 ± 0	0.00 ± 0.00	1 ± 1
2 btags $w > 7$	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.09 ± 0.09	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0

SingleTop Background



- Wt:
 - $W(\rightarrow e/\mu/\tau, \nu), t \rightarrow W(\rightarrow qq')b$
 - 1leptón (e/μ) + 1 b-jets + 0,2 non-b jets + MET + 1 fake/real tau
- s-channel:
 - $[t \rightarrow W(\rightarrow e/\mu + \nu)b]b$
 - 1leptón (e/μ) + 2 b-jets + MET + 1 fake tau
- t-channel:
 - $[t \rightarrow W(\rightarrow e/\mu + \nu)b]b, q'$
 - 1leptón (e/μ) + 1,2 b-jets + 1 non-b jet + MET + 1 fake tau

SingleTop (e, τ_{had})

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(e\nu_e)t$		$s - \text{channel}$		$t - \text{channel}$		SingleTop
	972 ± 24	0.00 ± 0.00	120 ± 3	0.00 ± 0.00	2279 ± 62	0.00 ± 0.00	3371 ± 66
$1 \text{ e } P_T > 20 \text{ GeV}$	564 ± 18	0.58 ± 0.02	56 ± 2	0.46 ± 0.02	1238 ± 46	0.54 ± 0.02	1857 ± 49
$1 \text{ } \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	216 ± 11	0.38 ± 0.02	15 ± 1	0.28 ± 0.02	358 ± 25	0.29 ± 0.02	590 ± 27
Tau ID	38 ± 5	0.18 ± 0.02	2 ± 0	0.11 ± 0.02	50 ± 9	0.14 ± 0.03	91 ± 10
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	31 ± 4	0.82 ± 0.11	1 ± 0	0.52 ± 0.16	35 ± 8	0.70 ± 0.15	68 ± 9
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	31 ± 4	1.00 ± 0.14	1 ± 0	1.00 ± 0.30	35 ± 8	1.00 ± 0.22	68 ± 9
$\cancel{E}_T > 25$	27 ± 4	0.87 ± 0.13	1 ± 0	0.91 ± 0.29	30 ± 7	0.86 ± 0.20	58 ± 8
$H_T > 250 \text{ GeV}$	26 ± 4	0.94 ± 0.14	1 ± 0	0.70 ± 0.26	20 ± 6	0.67 ± 0.19	46 ± 7
Z veto	25 ± 4	0.98 ± 0.15	0 ± 0	0.86 ± 0.35	20 ± 6	1.00 ± 0.29	46 ± 7
Opposite Charge	12 ± 3	0.47 ± 0.10	0 ± 0	0.33 ± 0.24	12 ± 4	0.58 ± 0.22	24 ± 5
$1 \text{ btag } w>3$	7 ± 2	0.60 ± 0.17	0 ± 0	1.00 ± 0.71	5 ± 3	0.43 ± 0.25	12 ± 4
$1 \text{ btag } w>5$	6 ± 2	0.55 ± 0.17	0 ± 0	1.00 ± 0.71	5 ± 3	0.43 ± 0.25	12 ± 3
$1 \text{ btag } w>7$	5 ± 2	0.45 ± 0.15	0 ± 0	1.00 ± 0.71	5 ± 3	0.43 ± 0.25	10 ± 3
$2 \text{ btags } w>3$	2 ± 1	0.15 ± 0.09	0 ± 0	0.50 ± 0.50	3 ± 2	0.29 ± 0.20	5 ± 3
$2 \text{ btags } w>5$	1 ± 1	0.10 ± 0.07	0 ± 0	0.50 ± 0.50	2 ± 2	0.14 ± 0.14	3 ± 2
$2 \text{ btags } w>7$	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.50 ± 0.50	2 ± 2	0.14 ± 0.14	2 ± 2

SingleTop (μ, τ_{had})

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(\mu\nu_\mu)t$		$s - \text{channel}$		$t - \text{channel}$		SingleTop
	979 ± 24	0.00 ± 0.00	112 ± 3	0.00 ± 0.00	2399 ± 64	0.00 ± 0.00	3489 ± 68
$\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	730 ± 21	0.75 ± 0.02	65 ± 2	0.58 ± 0.02	1635 ± 52	0.68 ± 0.02	2431 ± 56
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	268 ± 12	0.37 ± 0.02	15 ± 1	0.23 ± 0.02	422 ± 27	0.26 ± 0.02	705 ± 29
Tau ID	48 ± 5	0.18 ± 0.02	2 ± 0	0.13 ± 0.03	71 ± 11	0.17 ± 0.03	120 ± 12
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	42 ± 5	0.88 ± 0.10	1 ± 0	0.78 ± 0.18	62 ± 10	0.88 ± 0.14	106 ± 11
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	42 ± 5	1.00 ± 0.12	1 ± 0	1.00 ± 0.24	62 ± 10	1.00 ± 0.16	106 ± 11
$\cancel{E}_T > 25$	37 ± 5	0.88 ± 0.11	1 ± 0	0.61 ± 0.18	49 ± 9	0.78 ± 0.15	86 ± 10
$H_T > 250 \text{ GeV}$	34 ± 4	0.94 ± 0.12	1 ± 0	0.82 ± 0.27	47 ± 9	0.97 ± 0.18	82 ± 10
Z veto	33 ± 4	0.97 ± 0.13	1 ± 0	1.00 ± 0.33	47 ± 9	1.00 ± 0.19	81 ± 10
Opposite Charge	13 ± 3	0.40 ± 0.08	0 ± 0	0.00 ± 0.00	17 ± 5	0.36 ± 0.11	30 ± 6
$1 \text{ btag } w > 3$	6 ± 2	0.48 ± 0.14	0 ± 0	0.00 ± 0.00	8 ± 4	0.50 ± 0.22	15 ± 4
$1 \text{ btag } w > 5$	5 ± 2	0.35 ± 0.12	0 ± 0	0.00 ± 0.00	8 ± 4	0.50 ± 0.22	13 ± 4
$1 \text{ btag } w > 7$	4 ± 2	0.30 ± 0.12	0 ± 0	0.00 ± 0.00	5 ± 3	0.30 ± 0.17	9 ± 3
$2 \text{ btags } w > 3$	1 ± 1	0.04 ± 0.04	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	1 ± 1
$2 \text{ btags } w > 5$	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 7$	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0

Summary (e, τ _{had})


	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$				
	$t\bar{t}(e\tau_h)$	$W(e\nu_e) + Np$	$W(e\nu_e)bb + Np$	<i>Single t</i>	$Z(\tau_e\tau_h) + 2p$
	1140 $\pm$ 19	336559 $\pm$ 1365	488 $\pm$ 17	3371 $\pm$ 66	745 $\pm$ 14
1 e $P_T > 20 \text{ GeV}$	575 $\pm$ 13	170728 $\pm$ 958	203 $\pm$ 11	1857 $\pm$ 49	259 $\pm$ 8
1 τ $P_T > 15 \text{ GeV}$	222 $\pm$ 8	30775 $\pm$ 374	68 $\pm$ 6	590 $\pm$ 27	106 $\pm$ 5
Tau ID	80 $\pm$ 5	9594 $\pm$ 218	13 $\pm$ 3	91 $\pm$ 10	53 $\pm$ 4
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	74 $\pm$ 5	4409 $\pm$ 139	8 $\pm$ 2	68 $\pm$ 9	22 $\pm$ 2
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	70 $\pm$ 5	2882 $\pm$ 107	8 $\pm$ 2	68 $\pm$ 9	15 $\pm$ 2
$\cancel{E}_T > 25$	62 $\pm$ 4	2458 $\pm$ 99	6 $\pm$ 2	58 $\pm$ 8	7 $\pm$ 1
$H_T > 250 \text{ GeV}$	63 $\pm$ 4	1241 $\pm$ 58	5 $\pm$ 1	46 $\pm$ 7	5 $\pm$ 1
Z veto	63 $\pm$ 4	1222 $\pm$ 58	5 $\pm$ 1	46 $\pm$ 7	2 $\pm$ 1
Opposite Charge	54 $\pm$ 4	583 $\pm$ 39	3 $\pm$ 1	24 $\pm$ 5	2 $\pm$ 1
1 <i>btag</i> $w > 3$	32 $\pm$ 3	53 $\pm$ 11	2 $\pm$ 1	12 $\pm$ 4	1 $\pm$ 0
1 <i>btag</i> $w > 5$	30 $\pm$ 3	30 $\pm$ 8	2 $\pm$ 1	12 $\pm$ 3	0 $\pm$ 0
1 <i>btag</i> $w > 7$	28 $\pm$ 3	15 $\pm$ 4	2 $\pm$ 1	10 $\pm$ 3	0 $\pm$ 0
2 <i>btags</i> $w > 3$	8 $\pm$ 2	2 $\pm$ 2	0 $\pm$ 0	5 $\pm$ 3	0 $\pm$ 0
2 <i>btags</i> $w > 5$	7 $\pm$ 1	2 $\pm$ 2	0 $\pm$ 0	3 $\pm$ 2	0 $\pm$ 0
2 <i>btags</i> $w > 7$	5 $\pm$ 1	0 $\pm$ 0	0 $\pm$ 0	2 $\pm$ 2	0 $\pm$ 0

Summary (μ, τ_{had})

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$				
	$t\bar{t}(\mu\tau_h)$	$W(\mu\nu_\mu) + Np$	$W(\mu\nu_{mu})bb + Np$	<i>Single t</i>	$Z(\tau_\mu\tau_h) + 2p$
$1 \mu P_T > 20 \text{ GeV}$	1062 ± 18	287446 ± 1192	450 ± 16	3489 ± 68	764.4 ± 14.5
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	717 ± 15	218430 ± 1039	241 ± 12	2431 ± 56	374.7 ± 10.2
Tau ID	301 ± 10	40422 ± 422	75 ± 6	705 ± 29	147.3 ± 6.4
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	112 ± 6	12569 ± 244	18 ± 4	120 ± 12	69.6 ± 4.4
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	107 ± 6	3321 ± 111	7 ± 2	106 ± 11	30.6 ± 2.9
$\cancel{E}_T > 25$	101 ± 6	1141 ± 47	7 ± 2	106 ± 11	20.6 ± 2.4
$H_T > 250 \text{ GeV}$	91 ± 5	943 ± 43	5 ± 1	86 ± 10	9.1 ± 1.6
Z veto	90 ± 5	525 ± 25	5 ± 1	82 ± 10	5.5 ± 1.2
Opposite Charge	86 ± 5	511 ± 25	5 ± 1	81 ± 10	3.6 ± 1.0
$1 \text{ btag } w>3$	77 ± 5	270 ± 18	3 ± 1	30 ± 6	1.7 ± 0.7
$1 \text{ btag } w>5$	51 ± 4	35 ± 6	3 ± 1	15 ± 4	0.6 ± 0.4
$1 \text{ btag } w>7$	48 ± 4	20 ± 5	2 ± 1	13 ± 4	0.6 ± 0.4
$2 \text{ btags } w>3$	39 ± 4	13 ± 4	2 ± 1	9 ± 3	0.3 ± 0.3
$2 \text{ btags } w>5$	9 ± 2	1 ± 1	1 ± 1	1 ± 1	0.0 ± 0.0
$2 \text{ btags } w>7$	6 ± 1	1 ± 1	1 ± 1	0 ± 0	0.0 ± 0.0
$2 \text{ btags } w>7$	3 ± 1	1 ± 1	0 ± 0	0 ± 0	0.0 ± 0.0

TopQuarkAODtoROOTuple: Summary

- Necesario el uso de b-tagging para distinguir la señal $t\bar{t}$ -bar $\rightarrow bW(\rightarrow \tau_{\text{had}})bW(\rightarrow e/\mu)$ en una primera muestra a 100 pb^{-1}
- El fondo Wbb es despreciable frente a W +jets y SingleTop
- Btagging
 - 1 $\longrightarrow$ relación S/B pequeña
 - 2 $\longrightarrow$ los fondos dominantes (W +jets y SingleTop) disminuyen drásticamente, pero también perdemos casi toda la señal (3-5 eventos).
 - relación S/B de ~ 2 en el canal electrónico y de ~ 3 en el canal muónico.
- Contribución
 - nota ATLAS [ATL-COM-PHYS-2008-068](#)
 - Nota ATLAS CSC [phys-int-2008-003](#)



TopView MC samples

- ttbar

trig1_misal1_mc12.005200.T1_McAtNlo_Jimmy.recon.AOD.v12000601_tid005997

- Ztautau

trig1_misal1_mc12.008156.AlpgenJimmyZtautauNp2LooseCut.recon.AOD.v12000601_tid006628

- W+jets

trig1_misal1_mc12.006101.AlpgenJimmyWenuNp0LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014144

trig1_misal1_mc12.006102.AlpgenJimmyWenuNp1LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014147

trig1_misal1_mc12.006103.AlpgenJimmyWenuNp2LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014150

trig1_misal1_mc12.006104.AlpgenJimmyWenuNp3LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid01415

trig1_misal1_mc12.006105.AlpgenJimmyWenuNp4LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014156

trig1_misal1_mc12.006106.AlpgenJimmyWenuNp5LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014159

trig1_misal1_mc12.006107.AlpgenJimmyWmunuNp0LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid018113

trig1_misal1_mc12.006108.AlpgenJimmyWmunuNp1LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014165

trig1_misal1_mc12.006109.AlpgenJimmyWmunuNp2LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014168

trig1_misal1_mc12.006110.AlpgenJimmyWmunuNp3LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014171

trig1_misal1_mc12.006111.AlpgenJimmyWmunuNp4LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014174

trig1_misal1_mc12.006112.AlpgenJimmyWmunuNp5LooseCut.recon.AOD.v12000605_tid014177

TopView MC samples

- Wbb

trig1_misal1_mc12.006281.AlpgenJimmyWbbNp1.recon.AOD.v12000605

trig1_misal1_mc12.006282.AlpgenJimmyWbbNp2.recon.AOD.v12000605_tid015410

trig1_misal1_mc12.006283.AlpgenJimmyWbbNp3.recon.AOD.v12000605_tid015411

- Single Top

trig1_misal1_mc12.005500.AcerMC_Wt.recon.AOD.v12000604_tid009895

trig1_misal1_mc12.005501.AcerMC_schan.recon.AOD.v12000604_tid009896

trig1_misal1_mc12.005502.AcerMC_tchan.recon.AOD.v12000604_tid009897

- QCD dijets

trig1_misal1_csc11.005009.J0_pythia_jetjet.recon.AOD.v12000604_tid010586

trig1_misal1_csc11.005010.J1_pythia_jetjet.recon.AOD.v12000601_tid006001

trig1_misal1_csc11.005011.J2_pythia_jetjet.recon.AOD.v12000503_tid005591

trig1_misal1_csc11.005012.J3_pythia_jetjet.recon.AOD.v12000604_tid009525

trig1_misal1_csc11.005013.J4_pythia_jetjet.recon.AOD.v12000605_tid009524

trig1_misal1_csc11.005014.J5_pythia_jetjet.recon.AOD.v12000601_tid006004

trig1_misal1_csc11.005015.J6_pythia_jetjet.recon.AOD.v12000601_tid005996

trig1_misal1_csc11.005016.J7_pythia_jetjet.recon.AOD.v12000601_tid006005

Fondo W+jets Tau1p3p

	$N_{\text{est}} (100 \text{ pb}^{-1})$							
	$W(e\nu_e) + N_{p0}$	$W(e\nu_e) + N_{p1}$	$W(e\nu_e) + N_{p2}$	$W(e\nu_e) + N_{p3}$	$W(e\nu_e) + N_{p4}$	$W(e\nu_e) + N_{p5}$	$W(e\nu_e) + N_p$	$\text{fit}(\epsilon\tau_h)$
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	0 ± 0	164502 ± 832	58632 ± 266	17649 ± 80	4929 ± 28	1775 ± 10	247486 ± 878	1210 ± 24
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	0 ± 0	74047 ± 558	26964 ± 180	7974 ± 54	2256 ± 19	812 ± 7	112053 ± 589	514 ± 16
Tau ID	0 ± 0	10068 ± 206	5528 ± 82	2068 ± 27	654 ± 10	236 ± 4	18554 ± 223	181 ± 9
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	0 ± 0	3383 ± 119	1522 ± 43	486 ± 13	128 ± 4	46 ± 2	5564 ± 128	67 ± 6
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	0 ± 0	130 ± 23	543 ± 26	275 ± 10	99 ± 4	35 ± 1	1083 ± 36	59 ± 5
$\cancel{E}_T > 25$	0 ± 0	17 ± 8	335 ± 20	219 ± 9	92 ± 4	33 ± 1	695 ± 24	57 ± 5
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0 ± 0	8 ± 6	282 ± 18	179 ± 8	81 ± 4	29 ± 1	579 ± 21	49 ± 5
Z veto	0 ± 0	0 ± 0	83 ± 10	101 ± 6	68 ± 3	24 ± 1	276 ± 12	44 ± 5
Opposite Charge	0 ± 0	0 ± 0	69 ± 9	92 ± 6	61 ± 3	22 ± 1	244 ± 11	35 ± 4
$1 \text{ btag } w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	33 ± 6	43 ± 4	29 ± 2	10 ± 1	115 ± 8	26 ± 4
$1 \text{ btag } w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	8 ± 3	7 ± 2	3 ± 1	1 ± 0	20 ± 4	17 ± 3
$1 \text{ btag } w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	7 ± 3	3 ± 1	2 ± 1	1 ± 0	12 ± 3	14 ± 3
$2 \text{ btags } w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	6 ± 3	1 ± 1	1 ± 0	0 ± 0	9 ± 3	12 ± 2
$2 \text{ btags } w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	3 ± 1
$2 \text{ btags } w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 1

	$N_{\text{est}} (100 \text{ pb}^{-1})$							
	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p0}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p1}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p2}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p3}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p4}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p5}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_p$	$\text{fit}(\mu\tau_h)$
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	0 ± 0	162529 ± 736	58797 ± 264	17389 ± 79	5037 ± 28	1806 ± 18	247531 ± 787	1231 ± 25
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	0 ± 0	120208 ± 633	43126 ± 226	12533 ± 67	3573 ± 24	1242 ± 15	134521 ± 676	739 ± 19
Tau ID	0 ± 0	79564 ± 515	26378 ± 177	7097 ± 51	1875 ± 17	611 ± 11	46029 ± 547	372 ± 14
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	0 ± 0	24414 ± 285	7532 ± 95	1882 ± 26	458 ± 9	136 ± 5	13392 ± 302	108 ± 7
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	0 ± 0	987 ± 57	2728 ± 57	1132 ± 20	358 ± 8	123 ± 5	4471 ± 84	88 ± 7
$\cancel{E}_T > 25$	0 ± 0	163 ± 23	1644 ± 44	917 ± 18	325 ± 7	118 ± 5	3021 ± 54	79 ± 6
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0 ± 0	110 ± 19	1288 ± 39	749 ± 16	262 ± 6	102 ± 4	2409 ± 47	73 ± 6
Z veto	0 ± 0	27 ± 9	515 ± 25	486 ± 13	220 ± 6	99 ± 4	1319 ± 30	65 ± 6
Opposite Charge	0 ± 0	27 ± 9	501 ± 24	475 ± 13	216 ± 6	96 ± 4	1287 ± 30	55 ± 5
$1 \text{ btag } w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	14 ± 4	23 ± 3	13 ± 1	6 ± 1	56 ± 5	7 ± 2
$1 \text{ btag } w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	1 ± 0	7 ± 2	5 ± 2
$1 \text{ btag } w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	0 ± 0	6 ± 2	5 ± 2
$2 \text{ btags } w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	1 ± 1	1 ± 0	0 ± 0	3 ± 1	6 ± 2
$2 \text{ btags } w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 1	1 ± 1
$2 \text{ btags } w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1

Eficiencias W+jets Tau1p3p

	efficiencies					
	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p0}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p1}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p2}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p3}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p4}$	$W(\mu\nu_\mu) + N_{p5}$
	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00
1 e/μ $P_T > 20 \text{ GeV}$	0.00 ± 0.00	0.74 ± 0.00	0.73 ± 0.00	0.72 ± 0.00	0.71 ± 0.00	0.69 ± 0.00
1 τ $P_T > 15 \text{ GeV}$	0.00 ± 0.00	0.66 ± 0.00	0.61 ± 0.00	0.57 ± 0.00	0.52 ± 0.00	0.49 ± 0.01
Tau ID	0.00 ± 0.00	0.31 ± 0.00	0.29 ± 0.00	0.27 ± 0.00	0.25 ± 0.00	0.22 ± 0.01
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	0.00 ± 0.00	0.04 ± 0.00	0.36 ± 0.01	0.60 ± 0.01	0.81 ± 0.01	0.91 ± 0.01
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	0.00 ± 0.00	0.17 ± 0.02	0.60 ± 0.01	0.81 ± 0.01	0.91 ± 0.01	0.96 ± 0.01
$\cancel{E}_T > 25$	0.00 ± 0.00	0.67 ± 0.07	0.78 ± 0.01	0.82 ± 0.01	0.87 ± 0.01	0.87 ± 0.01
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0.00 ± 0.00	0.24 ± 0.07	0.40 ± 0.01	0.65 ± 0.01	0.87 ± 0.01	0.97 ± 0.01
Z veto	0.00 ± 0.00	1.00 ± 0.00	0.97 ± 0.01	0.98 ± 0.00	0.98 ± 0.00	0.97 ± 0.01
Opposite Charge	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.03 ± 0.01	0.05 ± 0.01	0.06 ± 0.01	0.07 ± 0.01
1 $btag$ $w > 3$	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.08 ± 0.08	0.14 ± 0.04	0.17 ± 0.04	0.09 ± 0.05
1 $btag$ $w > 5$	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.08 ± 0.08	0.11 ± 0.04	0.15 ± 0.04	0.06 ± 0.04
1 $btag$ $w > 7$	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.08 ± 0.08	0.05 ± 0.03	0.09 ± 0.03	0.00 ± 0.00
2 $btags$ $w > 3$	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.08 ± 0.08	0.00 ± 0.00	0.01 ± 0.01	0.03 ± 0.03
2 $btags$ $w > 5$	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.01 ± 0.01	0.00 ± 0.00
2 $btags$ $w > 7$	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.00 ± 0.00	0.01 ± 0.01	0.00 ± 0.00

Fondo W+jets TauRec

	$N_{\text{est}} (100 \text{ pb}^{-1})$							
	$W(\nu_e) + N_{p0}$	$W(\nu_e) + N_{p1}$	$W(\nu_e) + N_{p2}$	$W(\nu_e) + N_{p3}$	$W(\nu_e) + N_{p4}$	$W(\nu_e) + N_{p5}$	$W(\nu_e) + N_p$	$\text{fit}(\epsilon_{\tau_h})$
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	0 ± 0	164502 ± 832	58632 ± 266	17649 ± 80	4929 ± 28	1775 ± 18	247487 ± 878	1210 ± 25
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	0 ± 0	74047 ± 558	26964 ± 180	7974 ± 54	2256 ± 19	812 ± 12	112052 ± 589	512 ± 16
Tau ID	0 ± 0	15689 ± 257	7945 ± 98	2696 ± 31	817 ± 11	292 ± 7	27439 ± 277	174 ± 9
$E_T^{\text{1st jet}} > 50 \text{ GeV}$	0 ± 0	454 ± 44	220 ± 16	58 ± 5	12 ± 1	4 ± 1	749 ± 47	33 ± 4
$E_T^{\text{2nd jet}} > 30 \text{ GeV}$	0 ± 0	13 ± 7	66 ± 9	32 ± 3	8 ± 1	4 ± 1	123 ± 12	30 ± 4
$\cancel{E}_T > 25$	0 ± 0	0 ± 0	47 ± 8	25 ± 3	8 ± 1	4 ± 1	84 ± 8	28 ± 4
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0 ± 0	0 ± 0	36 ± 7	19 ± 3	6 ± 1	3 ± 1	64 ± 7	24 ± 3
Z veto	0 ± 0	0 ± 0	10 ± 3	12 ± 2	6 ± 1	3 ± 1	30 ± 4	20 ± 3
Opposite Charge	0 ± 0	0 ± 0	10 ± 3	10 ± 2	5 ± 1	2 ± 1	27 ± 4	14 ± 3
1 btag $w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	8 ± 3	7 ± 2	4 ± 1	1 ± 0	21 ± 4	13 ± 3
1 btag $w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	1 ± 1	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 1	7 ± 2
1 btag $w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	7 ± 2
2 btags $w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	6 ± 2
2 btags $w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 1
2 btags $w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 1

	$N_{\text{est}} (100 \text{ pb}^{-1})$							
	$W(\mu_{\nu_e}) + N_{p0}$	$W(\mu_{\nu_e}) + N_{p1}$	$W(\mu_{\nu_e}) + N_{p2}$	$W(\mu_{\nu_e}) + N_{p3}$	$W(\mu_{\nu_e}) + N_{p4}$	$W(\mu_{\nu_e}) + N_{p5}$	$W(\mu_{\nu_e}) + N_p$	$\text{fit}(\mu_{\tau_h})$
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	0 ± 0	162529 ± 736	58797 ± 264	17389 ± 79	5037 ± 28	1806 ± 18	247531 ± 787	1223 ± 25
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	0 ± 0	120208 ± 633	43126 ± 226	12533 ± 67	3573 ± 24	1242 ± 15	134521 ± 676	736 ± 19
Tau ID	0 ± 0	26438 ± 297	12694 ± 123	4290 ± 39	1273 ± 14	463 ± 9	34409 ± 324	251 ± 11
$E_T^{\text{1st jet}} > 50 \text{ GeV}$	0 ± 0	1197 ± 63	430 ± 23	123 ± 7	31 ± 2	8 ± 1	1046 ± 67	51 ± 5
$E_T^{\text{2nd jet}} > 30 \text{ GeV}$	0 ± 0	183 ± 25	176 ± 14	76 ± 5	25 ± 2	7 ± 1	297 ± 29	45 ± 5
$\cancel{E}_T > 25$	0 ± 0	57 ± 14	122 ± 12	66 ± 5	22 ± 2	7 ± 1	218 ± 19	44 ± 5
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0 ± 0	30 ± 10	107 ± 11	55 ± 4	17 ± 2	6 ± 1	185 ± 16	37 ± 4
Z veto	0 ± 0	10 ± 6	40 ± 7	37 ± 4	13 ± 1	6 ± 1	97 ± 10	31 ± 4
Opposite Charge	0 ± 0	10 ± 6	40 ± 7	33 ± 3	12 ± 1	5 ± 1	91 ± 10	24 ± 3
1 btag $w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	15 ± 4	11 ± 2	5 ± 1	2 ± 1	33 ± 5	24 ± 3
1 btag $w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	1 ± 1	1 ± 1	0 ± 0	0 ± 0	2 ± 1	19 ± 3
1 btag $w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	18 ± 3
2 btags $w > 3$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	18 ± 3
2 btags $w > 5$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	6 ± 2
2 btags $w > 7$	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	0 ± 0	5 ± 2

Fondo Wbb Tau1p3p

	$N_{est} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(e\nu_e)b\bar{b} + 1p$		$W(e\nu_e)b\bar{b} + 2p$		$W(e\nu_e)b\bar{b} + 3p$		$W(e\nu_e)b\bar{b} + 1, 2, 3p$
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	205.2 ± 4.1	0.00 ± 0.00	125.5 ± 3.5	0.00 ± 0.00	98.3 ± 3.0	0.00 ± 0.00	427 ± 6
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	72.9 ± 2.4	0.36 ± 0.01	42.5 ± 2.0	0.34 ± 0.01	36.0 ± 1.8	0.37 ± 0.01	151 ± 4
Tau ID	19.1 ± 1.2	0.26 ± 0.01	13.3 ± 1.1	0.31 ± 0.02	11.6 ± 1.0	0.32 ± 0.02	44 ± 2
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	4.3 ± 0.6	0.23 ± 0.03	3.0 ± 0.5	0.23 ± 0.04	1.6 ± 0.4	0.13 ± 0.03	9 ± 1
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	2.2 ± 0.4	0.51 ± 0.07	2.3 ± 0.5	0.74 ± 0.08	1.1 ± 0.3	0.71 ± 0.11	6 ± 1
$\cancel{E}_T > 25$	1.9 ± 0.4	0.85 ± 0.07	2.0 ± 0.4	0.87 ± 0.07	1.0 ± 0.3	0.92 ± 0.08	5 ± 1
$H_T > 250 \text{ GeV}$	1.5 ± 0.4	0.83 ± 0.08	1.4 ± 0.4	0.70 ± 0.10	0.7 ± 0.3	0.73 ± 0.13	4 ± 1
Z veto	1.1 ± 0.3	0.68 ± 0.11	1.3 ± 0.4	0.93 ± 0.07	0.7 ± 0.3	1.00 ± 0.00	3 ± 1
Opposite Charge	1.0 ± 0.3	0.92 ± 0.07	1.3 ± 0.4	1.00 ± 0.00	0.6 ± 0.2	0.88 ± 0.12	3 ± 1
1 btag $w > 3$	0.3 ± 0.2	0.33 ± 0.14	0.7 ± 0.3	0.54 ± 0.14	0.4 ± 0.2	0.57 ± 0.19	1 ± 0
1 btag $w > 5$	0.3 ± 0.2	1.00 ± 0.00	0.4 ± 0.2	0.57 ± 0.19	0.3 ± 0.2	0.75 ± 0.22	1 ± 0
1 btag $w > 7$	0.2 ± 0.1	0.75 ± 0.22	0.4 ± 0.2	0.57 ± 0.19	0.3 ± 0.2	0.75 ± 0.22	1 ± 0
2 btags $w > 3$	0.2 ± 0.1	0.50 ± 0.25	0.4 ± 0.2	0.57 ± 0.19	0.3 ± 0.2	0.75 ± 0.22	1 ± 0
2 btags $w > 5$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	0.14 ± 0.13	0.1 ± 0.1	0.25 ± 0.22	0 ± 0
2 btags $w > 7$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	0.14 ± 0.13	0.1 ± 0.1	0.25 ± 0.22	0 ± 0

	$N_{est} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(\mu\nu_\mu)b\bar{b} + 1p$		$W(\mu\nu_\mu)b\bar{b} + 2p$		$W(\mu\nu_\mu)b\bar{b} + 3p$		$W(\mu\nu_\mu)b\bar{b} + 1, 2, 3p$
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	200.9 ± 4.0	0.00 ± 0.00	133.4 ± 3.6	0.00 ± 0.00	89.8 ± 2.9	0.00 ± 0.00	424 ± 6
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	103.7 ± 2.9	0.52 ± 0.01	66.6 ± 2.6	0.50 ± 0.01	47.2 ± 2.1	0.53 ± 0.02	218 ± 4
Tau ID	58.3 ± 2.2	0.56 ± 0.01	34.4 ± 1.8	0.52 ± 0.02	24.4 ± 1.5	0.52 ± 0.02	117 ± 3
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	14.7 ± 1.1	0.25 ± 0.02	8.2 ± 0.9	0.24 ± 0.02	5.4 ± 0.7	0.22 ± 0.03	28 ± 2
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	7.0 ± 0.8	0.48 ± 0.04	5.8 ± 0.8	0.70 ± 0.05	5.0 ± 0.7	0.93 ± 0.03	18 ± 1
$\cancel{E}_T > 25$	5.2 ± 0.7	0.74 ± 0.05	5.1 ± 0.7	0.88 ± 0.04	5.0 ± 0.7	1.00 ± 0.00	15 ± 1
$H_T > 250 \text{ GeV}$	4.4 ± 0.6	0.84 ± 0.05	4.2 ± 0.6	0.83 ± 0.05	4.2 ± 0.6	0.83 ± 0.05	13 ± 1
Z veto	2.8 ± 0.5	0.63 ± 0.07	3.6 ± 0.6	0.86 ± 0.05	3.9 ± 0.6	0.93 ± 0.04	10 ± 1
Opposite Charge	2.5 ± 0.5	0.91 ± 0.05	3.4 ± 0.6	0.95 ± 0.04	3.5 ± 0.6	0.90 ± 0.05	9 ± 1
1 btag $w > 3$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	0.03 ± 0.03	0.6 ± 0.2	0.18 ± 0.06	1 ± 0
1 btag $w > 5$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0.3 ± 0.2	0.43 ± 0.19	0 ± 0
1 btag $w > 7$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0.2 ± 0.1	0.29 ± 0.17	0 ± 0
2 btags $w > 3$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0.2 ± 0.1	0.29 ± 0.17	0 ± 0
2 btags $w > 5$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
2 btags $w > 7$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0

Fondo WbbTauRec

	$N_{est} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(e\nu_e)bb + 1p$		$W(e\nu_e)bb + 2p$		$W(e\nu_e)bb + 3p$		$W(e\nu_e)bb + 1, 2, 3p$
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	205.2 ± 4.1	0.00 ± 0.00	125.5 ± 3.5	0.00 ± 0.00	96.3 ± 3.0	0.00 ± 0.00	427 ± 6
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	72.9 ± 2.4	0.36 ± 0.01	42.5 ± 2.0	0.34 ± 0.01	36.0 ± 1.8	0.37 ± 0.01	151 ± 4
Tau ID	24.4 ± 1.4	0.33 ± 0.02	14.5 ± 1.2	0.34 ± 0.02	13.0 ± 1.1	0.36 ± 0.02	59 ± 2
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	0.3 ± 0.2	0.01 ± 0.01	0.4 ± 0.2	0.03 ± 0.01	0.1 ± 0.1	0.01 ± 0.01	1 ± 0
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.4 ± 0.2	1.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$\cancel{E}_T > 25$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.3 ± 0.2	0.75 ± 0.22	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.3 ± 0.2	1.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
Z veto	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.3 ± 0.2	1.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
Opposite Charge	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$1 \text{ btag } w > 3$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$1 \text{ btag } w > 5$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$1 \text{ btag } w > 7$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 3$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 5$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 7$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0

	$N_{est} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(\mu\nu_\mu)bb + 1p$		$W(\mu\nu_\mu)bb + 2p$		$W(\mu\nu_\mu)bb + 3p$		$W(\mu\nu_\mu)bb + 1, 2, 3p$
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	200.9 ± 4.0	0.00 ± 0.00	133.4 ± 3.6	0.00 ± 0.00	89.8 ± 2.9	0.00 ± 0.00	424 ± 6
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	103.7 ± 2.9	0.52 ± 0.01	66.6 ± 2.6	0.50 ± 0.01	47.2 ± 2.1	0.53 ± 0.02	218 ± 4
Tau ID	30.1 ± 1.6	0.29 ± 0.01	23.9 ± 1.5	0.36 ± 0.02	16.5 ± 1.2	0.35 ± 0.02	71 ± 3
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	1.0 ± 0.3	0.03 ± 0.01	0.3 ± 0.2	0.01 ± 0.01	0.1 ± 0.1	0.01 ± 0.01	1 ± 0
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	0.4 ± 0.2	0.42 ± 0.14	0.2 ± 0.1	0.67 ± 0.27	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	1 ± 0
$\cancel{E}_T > 25$	0.2 ± 0.1	0.40 ± 0.22	0.2 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
$H_T > 250 \text{ GeV}$	0.2 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	0.50 ± 0.35	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
Z veto	0.1 ± 0.1	0.50 ± 0.35	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0 ± 0
Opposite Charge	0.1 ± 0.1	1.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$1 \text{ btag } w > 3$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$1 \text{ btag } w > 5$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$1 \text{ btag } w > 7$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 3$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 5$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 7$	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0.0 ± 0.0	0.00 ± 0.00	0 ± 0

Fondo SingleTop Tau1p3p

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(e\nu_e)t$		$s - \text{channel}$		$t - \text{channel}$		SingleTop
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	978 ± 15	0.00 ± 0.00	121 ± 2	0.00 ± 0.00	1960 ± 29	0.00 ± 0.00	3059 ± 2194
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	471 ± 10	0.48 ± 0.01	48 ± 1	0.40 ± 0.01	841 ± 19	0.43 ± 0.01	1360 ± 965
Tau ID	147 ± 6	0.31 ± 0.01	10 ± 1	0.21 ± 0.01	193 ± 9	0.23 ± 0.01	349 ± 242
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	23 ± 2	0.16 ± 0.01	1 ± 0	0.14 ± 0.02	23 ± 3	0.12 ± 0.02	48 ± 33
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	19 ± 2	0.83 ± 0.04	1 ± 0	0.70 ± 0.08	22 ± 3	0.94 ± 0.03	42 ± 29
$\cancel{E}_T > 25$	17 ± 2	0.92 ± 0.03	1 ± 0	0.85 ± 0.07	20 ± 3	0.90 ± 0.04	38 ± 26
$H_T > 250 \text{ GeV}$	14 ± 2	0.81 ± 0.04	1 ± 0	0.86 ± 0.07	18 ± 3	0.89 ± 0.05	33 ± 23
Z veto	12 ± 2	0.82 ± 0.05	0 ± 0	0.68 ± 0.11	13 ± 2	0.71 ± 0.07	25 ± 17
Opposite Charge	11 ± 2	0.98 ± 0.02	0 ± 0	0.85 ± 0.10	12 ± 2	0.93 ± 0.05	24 ± 16
$1 \text{ btag } w > 3$	5 ± 1	0.47 ± 0.07	0 ± 0	0.55 ± 0.15	6 ± 2	0.52 ± 0.10	12 ± 8
$1 \text{ btag } w > 5$	3 ± 1	0.56 ± 0.10	0 ± 0	0.67 ± 0.19	4 ± 1	0.64 ± 0.13	7 ± 5
$1 \text{ btag } w > 7$	3 ± 1	0.52 ± 0.10	0 ± 0	0.67 ± 0.19	3 ± 1	0.57 ± 0.13	6 ± 4
$2 \text{ btags } w > 3$	3 ± 1	0.52 ± 0.10	0 ± 0	0.50 ± 0.20	3 ± 1	0.57 ± 0.13	6 ± 4
$2 \text{ btags } w > 5$	0 ± 0	0.08 ± 0.05	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.07 ± 0.07	1 ± 1
$2 \text{ btags } w > 7$	0 ± 0	0.08 ± 0.05	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.07 ± 0.07	1 ± 1
	0 ± 0	0.08 ± 0.05	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0

	$N_{evt} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(\mu\nu_\mu)t$		$s - \text{channel}$		$t - \text{channel}$		SingleTop
$1 e/\mu P_T > 20 \text{ GeV}$	956 ± 14	0.00 ± 0.00	117 ± 2	0.00 ± 0.00	1966 ± 29	0.00 ± 0.00	3040 ± 2190
$1 \tau P_T > 15 \text{ GeV}$	654 ± 12	0.68 ± 0.01	70 ± 2	0.60 ± 0.01	1266 ± 23	0.64 ± 0.01	1990 ± 1427
Tau ID	354 ± 9	0.54 ± 0.01	44 ± 1	0.62 ± 0.01	792 ± 19	0.63 ± 0.01	1190 ± 869
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	97 ± 5	0.27 ± 0.01	11 ± 1	0.26 ± 0.01	224 ± 10	0.28 ± 0.01	332 ± 244
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	82 ± 4	0.85 ± 0.02	7 ± 1	0.65 ± 0.03	175 ± 9	0.78 ± 0.02	265 ± 194
$\cancel{E}_T > 25$	74 ± 4	0.90 ± 0.02	6 ± 0	0.81 ± 0.03	157 ± 8	0.90 ± 0.01	238 ± 174
$H_T > 250 \text{ GeV}$	60 ± 4	0.81 ± 0.02	5 ± 0	0.84 ± 0.03	132 ± 8	0.84 ± 0.02	197 ± 145
Z veto	49 ± 3	0.82 ± 0.02	3 ± 0	0.58 ± 0.04	99 ± 7	0.75 ± 0.02	151 ± 111
Opposite Charge	48 ± 3	0.97 ± 0.01	3 ± 0	0.96 ± 0.02	96 ± 6	0.97 ± 0.01	147 ± 107
$1 \text{ btag } w > 3$	2 ± 1	0.05 ± 0.01	0 ± 0	0.01 ± 0.01	0 ± 0	0.00 ± 0.00	2 ± 2
$1 \text{ btag } w > 5$	1 ± 0	0.45 ± 0.15	0 ± 0	1.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	1 ± 1
$1 \text{ btag } w > 7$	1 ± 0	0.45 ± 0.15	0 ± 0	1.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	1 ± 1
$2 \text{ btags } w > 3$	1 ± 0	0.45 ± 0.15	0 ± 0	1.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	1 ± 1
$2 \text{ btags } w > 5$	0 ± 0	0.09 ± 0.09	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 7$	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0

Fondo SingleTopTauRec

	$N_{est} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(e\nu_e)t$		$s - \text{channel}$		$t - \text{channel}$		SingleTop
$1 e/\mu \text{ } P_T > 20 \text{ GeV}$	1264 ± 16	0.00 ± 0.00	121 ± 2	0.00 ± 0.00	2380 ± 32	0.00 ± 0.00	3765 ± 2698
$1 \tau \text{ } P_T > 15 \text{ GeV}$	831 ± 13	0.66 ± 0.01	48 ± 1	0.40 ± 0.01	1022 ± 21	0.43 ± 0.01	1901 ± 1318
	572 ± 10	0.69 ± 0.01	11 ± 1	0.24 ± 0.01	283 ± 11	0.28 ± 0.01	866 ± 638
Tau ID	2 ± 1	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.01 ± 0.01	5 ± 1	0.02 ± 0.01	7 ± 6
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	2 ± 1	0.73 ± 0.13	0 ± 0	1.00 ± 0.00	4 ± 1	0.83 ± 0.11	6 ± 5
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	2 ± 1	1.00 ± 0.00	0 ± 0	0.75 ± 0.22	4 ± 1	0.90 ± 0.09	6 ± 4
$\cancel{E}_T > 25$	1 ± 1	0.88 ± 0.12	0 ± 0	1.00 ± 0.00	2 ± 1	0.44 ± 0.17	3 ± 2
$H_T > 250 \text{ GeV}$	1 ± 0	0.71 ± 0.17	0 ± 0	0.67 ± 0.27	1 ± 1	0.75 ± 0.22	2 ± 2
Z veto	1 ± 0	0.80 ± 0.18	0 ± 0	1.00 ± 0.00	1 ± 1	0.67 ± 0.27	2 ± 1
Opposite Charge	1 ± 0	1.00 ± 0.00	0 ± 0	1.00 ± 0.00	1 ± 1	1.00 ± 0.00	2 ± 1
$1 \text{ btag } w > 3$	1 ± 0	0.75 ± 0.22	0 ± 0	1.00 ± 0.00	1 ± 1	1.00 ± 0.00	2 ± 1
$1 \text{ btag } w > 5$	1 ± 0	0.75 ± 0.22	0 ± 0	1.00 ± 0.00	1 ± 1	1.00 ± 0.00	2 ± 1
$1 \text{ btag } w > 7$	0 ± 0	0.50 ± 0.25	0 ± 0	1.00 ± 0.00	1 ± 1	1.00 ± 0.00	1 ± 1
$2 \text{ btags } w > 3$	0 ± 0	0.25 ± 0.22	0 ± 0	1.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 5$	0 ± 0	0.25 ± 0.22	0 ± 0	0.50 ± 0.35	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 7$	0 ± 0	0.25 ± 0.22	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0

	$N_{est} (100 \text{ pb}^{-1})$						
	$W(\mu\nu_\mu)t$		$s - \text{channel}$		$t - \text{channel}$		SingleTop
$1 e/\mu \text{ } P_T > 20 \text{ GeV}$	817 ± 12	0.00 ± 0.00	117 ± 2	0.00 ± 0.00	2386 ± 32	0.00 ± 0.00	3319 ± 2524
$1 \tau \text{ } P_T > 15 \text{ GeV}$	559 ± 10	0.68 ± 0.01	70 ± 2	0.60 ± 0.01	1537 ± 26	0.64 ± 0.01	2166 ± 1637
	196 ± 6	0.35 ± 0.01	17 ± 1	0.24 ± 0.01	426 ± 14	0.28 ± 0.01	639 ± 469
Tau ID	6 ± 1	0.03 ± 0.01	0 ± 0	0.03 ± 0.01	13 ± 2	0.03 ± 0.01	19 ± 14
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	5 ± 1	0.83 ± 0.07	0 ± 0	0.92 ± 0.08	10 ± 2	0.73 ± 0.08	14 ± 11
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	4 ± 1	0.96 ± 0.04	0 ± 0	0.55 ± 0.15	8 ± 2	0.86 ± 0.07	13 ± 9
$\cancel{E}_T > 25$	3 ± 1	0.65 ± 0.10	0 ± 0	0.50 ± 0.20	6 ± 2	0.79 ± 0.09	9 ± 7
$H_T > 250 \text{ GeV}$	3 ± 1	1.00 ± 0.00	0 ± 0	0.67 ± 0.27	5 ± 1	0.73 ± 0.11	8 ± 6
Z veto	2 ± 1	0.87 ± 0.09	0 ± 0	1.00 ± 0.00	4 ± 1	0.91 ± 0.09	7 ± 5
Opposite Charge	1 ± 0	0.38 ± 0.13	0 ± 0	0.00 ± 0.00	1 ± 1	0.30 ± 0.14	2 ± 2
$1 \text{ btag } w > 3$	1 ± 0	0.60 ± 0.22	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.33 ± 0.27	1 ± 1
$1 \text{ btag } w > 5$	1 ± 0	0.60 ± 0.22	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.33 ± 0.27	1 ± 1
$1 \text{ btag } w > 7$	1 ± 0	0.60 ± 0.22	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.33 ± 0.27	1 ± 1
$2 \text{ btags } w > 3$	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 5$	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0
$2 \text{ btags } w > 7$	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0	0.00 ± 0.00	0 ± 0

Summary (TauRec (e, τ_{had}))

	$N_{\text{evt}} (100 \text{ pb}^{-1})$				
	$t\bar{t}(e\tau_h)$	$W(e\nu_e) + Np$	$W(e\nu_e) + b\bar{b}$	$SingleTop$	$Z(\tau_e\tau_h) + 2p$
$1 \text{ } e/\mu \text{ } P_T > 20 \text{ GeV}$	1210.23 ± 24.80	247486.51 ± 877.63	427.08 ± 6.16	3764.78 ± 35.71	746.69 ± 12.95
$1 \text{ } \tau \text{ } P_T > 15 \text{ GeV}$	512.14 ± 19.24	112052.39 ± 589.42	151.46 ± 3.67	1901.22 ± 24.55	207.50 ± 6.83
$1 \text{ } \tau \text{ } P_T > 15 \text{ GeV}$	173.90 ± 11.24	27438.88 ± 277.02	51.88 ± 2.15	865.59 ± 15.22	79.50 ± 4.23
Tau ID	32.67 ± 5.05	748.60 ± 46.91	0.81 ± 0.27	7.44 ± 1.63	13.92 ± 1.77
$E_T^{1st \text{ jet}} > 50 \text{ GeV}$	29.65 ± 4.74	122.65 ± 12.10	0.48 ± 0.22	6.00 ± 1.47	8.53 ± 1.38
$E_T^{2nd \text{ jet}} > 30 \text{ GeV}$	27.64 ± 4.69	83.88 ± 8.23	0.39 ± 0.19	5.53 ± 1.41	7.64 ± 1.31
$\cancel{E}_T > 25$	24.12 ± 4.29	64.44 ± 7.21	0.39 ± 0.19	3.18 ± 1.00	4.72 ± 1.03
$H_T > 250 \text{ GeV}$	20.10 ± 3.96	30.02 ± 4.16	0.39 ± 0.19	2.32 ± 0.86	2.92 ± 0.81
Z veto	13.57 ± 3.45	26.91 ± 4.06	0.39 ± 0.19	1.70 ± 0.72	0.67 ± 0.39
Opposite Charge	13.07 ± 3.48	21.01 ± 3.70	0.09 ± 0.09	1.70 ± 0.72	0.67 ± 0.39
$1 \text{ } b\text{tag } w>3$	7.04 ± 3.06	2.45 ± 1.37	0.09 ± 0.09	1.51 ± 0.70	0.22 ± 0.22
$1 \text{ } b\text{tag } w>5$	7.04 ± 2.97	0.36 ± 0.36	0.09 ± 0.09	1.51 ± 0.70	0.22 ± 0.22
$1 \text{ } b\text{tag } w>7$	5.53 ± 3.02	0.00 ± 0.00	0.09 ± 0.09	1.32 ± 0.67	0.22 ± 0.22
$2 \text{ } b\text{tags } w>3$	2.01 ± 1.67	0.00 ± 0.00	0.09 ± 0.09	0.26 ± 0.20	0.00 ± 0.00
$2 \text{ } b\text{tags } w>5$	1.51 ± 1.59	0.00 ± 0.00	0.09 ± 0.09	0.23 ± 0.19	0.00 ± 0.00
$2 \text{ } b\text{tags } w>7$	2.01 ± 1.23	0.00 ± 0.00	0.09 ± 0.09	0.19 ± 0.19	0.00 ± 0.00

Summary (TauRec (μ, τ_{had}))

	$N_{\text{evt}} (100 \text{ pb}^{-1})$				
	$t\bar{t}(\mu\tau_h)$	$W(\mu\nu_\mu) + Np$	$W(\mu\nu_\mu) + b\bar{b}$	<i>SingleTop</i>	$Z(\tau_\mu\tau_h) + 2p$
1 e/μ $P_T > 20 \text{ GeV}$	1223.30 $\pm$ 24.80	245558.02 $\pm$ 786.88	424.14 $\pm$ 6.14	3319.13 $\pm$ 34.53	759.04 $\pm$ 13.06
1 τ $P_T > 15 \text{ GeV}$	736.29 $\pm$ 19.24	180681.97 $\pm$ 676.28	217.54 $\pm$ 4.40	2165.92 $\pm$ 27.82	346.73 $\pm$ 8.82
Tau ID	251.29 $\pm$ 11.24	45158.13 $\pm$ 324.15	70.50 $\pm$ 2.51	639.13 $\pm$ 14.91	128.45 $\pm$ 5.37
$E_T^{\text{1st jet}} > 50 \text{ GeV}$	50.76 $\pm$ 5.05	1788.54 $\pm$ 67.47	1.36 $\pm$ 0.34	18.95 $\pm$ 2.59	20.88 $\pm$ 2.17
$E_T^{\text{2nd jet}} > 30 \text{ GeV}$	44.73 $\pm$ 4.74	467.57 $\pm$ 29.21	0.70 $\pm$ 0.25	14.50 $\pm$ 2.24	13.25 $\pm$ 1.72
$\cancel{E}_T > 25$	43.73 $\pm$ 4.69	274.46 $\pm$ 19.06	0.45 $\pm$ 0.20	12.83 $\pm$ 2.10	11.23 $\pm$ 1.59
$H_T > 250 \text{ GeV}$	36.69 $\pm$ 4.29	214.98 $\pm$ 15.84	0.35 $\pm$ 0.18	9.46 $\pm$ 1.83	7.86 $\pm$ 1.33
Z veto	31.16 $\pm$ 3.96	106.66 $\pm$ 9.90	0.17 $\pm$ 0.12	7.69 $\pm$ 1.61	3.37 $\pm$ 0.87
Opposite Charge	23.62 $\pm$ 3.45	100.52 $\pm$ 9.80	0.08 $\pm$ 0.08	6.88 $\pm$ 1.53	0.67 $\pm$ 0.39
1 <i>btag</i> $w > 3$	24.12 $\pm$ 3.48	32.84 $\pm$ 4.83	0.00 $\pm$ 0.00	2.25 $\pm$ 0.86	0.45 $\pm$ 0.32
1 <i>btag</i> $w > 5$	18.60 $\pm$ 3.06	2.07 $\pm$ 1.30	0.00 $\pm$ 0.00	1.00 $\pm$ 0.54	0.22 $\pm$ 0.22
1 <i>btag</i> $w > 7$	17.59 $\pm$ 2.97	0.36 $\pm$ 0.36	0.00 $\pm$ 0.00	1.00 $\pm$ 0.54	0.00 $\pm$ 0.00
2 <i>btags</i> $w > 3$	18.09 $\pm$ 3.02	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00	1.00 $\pm$ 0.54	0.00 $\pm$ 0.00
2 <i>btags</i> $w > 5$	5.53 $\pm$ 1.67	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00
2 <i>btags</i> $w > 7$	5.03 $\pm$ 1.59	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00
	3.02 $\pm$ 1.23	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00	0.00 $\pm$ 0.00

TopView: Summary&Plans

- Resultados consistentes con TopQuarkAODtoROOTuple
 - El fondo **Wbb** es despreciable frente a W+jets y SingleTop
 - Necesario el uso de b-tagging para distinguir la señal tt-bar $\rightarrow bW(\rightarrow \tau_{\text{had}})bW(\rightarrow e/\mu)$ en una primera muestra a 100 pb^{-1}
 - **Btagging** : con un solo btaggin se consigue una relación S/B de ~ 1.5 en el canal electrónico y de ~ 6 en el canal muónico. (Mayor diferencia entre ambos canales, en comparación con la señal de TopQuarkAODtoROOTuple).
- Problemas con la **eficiencia** del corte **OS** con Tau1p3p en el canal muónico
 - Test con:
 - Tau1p3p/TauRec
 - MuonID/StacoMuon
- Pendiente de repetir análisis con las muestras mc08 y la release 14 (Tau1p3p & TauRecmerged)

QCD dijets: Motivaciones

- W+jets es el background “instrumental” dominante con jets falsamente identificados como leptones τ . (*ATL-COM-PHYS-2008-068*)
- El background de W+jets lo hemos estimado directamente de muestras W+Njets contando el número de eventos que pasan los criterios de selección definidos para la señal tt-bar (lepton, τ_{HAD}) .
- Para hacer una estimación más realista del background de W+jets hemos calculado fake rates usando muestras de MC de dijets de QCD.

QCD dijets: criterios de selección

- Seleccionamos eventos con $N_{\text{jets}} \geq 2$
- 2 jets más energéticos (p_T similar)
- Back to back jets $\rightarrow \Delta\phi \geq (\pi - 0.3)$
- Seleccionamos aleatoriamente uno como el “tag jet” y el otro será el “probe jet”
- tag jet
 - » $n_{\text{trak min}} = 4 (p_T \leq 50 \text{ GeV}) + 1 \text{ track for each additional } 50 \text{ GeV interval in } p_T$




Probe jet = FR-Tau_Candidates

- Probe jet
 - Tau1p3p $\rightarrow$ Tau_Discriminant = 1
 - TauRec $\rightarrow$ Tau_logLikelihoodRatio > 4
- } FR-Tau_ID

QCD Results (I)

- Tau1p3p
- FR ~10%


10% Discrepancy from
One sample to another



QCD Results (II)

- TauRec
- FR ~5%

5% Discrepancy from
One sample to another





QCD dijets: Summary & plans

- QCD dijets
 - Hemos calculado FR a partir de muestras MC de dijets de QCD
 - Futuro:
 - aplicación a la señal de $t\bar{t}$ y W +jets
 - Investigar la parametrización de las FR frente a ΣE_T o el aislamiento del τ

Release 14

DⁿPD in the DPD model





mc08 muestras oficiales TopWG

- Link Hypernews:

- <https://groups.cern.ch/group/hn-atlas-TopPhysicsWG/Lists/Archive/Flat.aspx?RootFolder=%2fgroup%2fhn-atlas-TopPhysicsWG%2fLists%2fArchive%2ftop%20mixing%20sample%20Jet%20stream%20registered&FolderCTID=0x012002001823315957BA9D4A9BED606ED727658E>

- QCD dijets

user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105009.J0_pythia_jetjet.recon.AOD.e344_s479_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105010.J1_pythia_jetjet.recon.AOD.e344_s479_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105011.J2_pythia_jetjet.recon.AOD.e344_s479_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105012.J3_pythia_jetjet.recon.AOD.e344_s479_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105013.J4_pythia_jetjet.recon.AOD.e344_s479_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105014.J5_pythia_jetjet.recon.AOD.e344_s479_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105015.J6_pythia_jetjet.recon.AOD.e344_s479_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105016.J7_pythia_jetjet.recon.AOD.e344_s479_r563.20090119_GANGA

- ttbar

user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105200.T1_McAtNlo_Jimmy.recon.AOD.e357_s462_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105204.TTbar_FullHad_McAtNlo_Jimmy.recon.AOD.e363_s462_r563.20090121_GANGA

- Single top

user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105500.AcerMC_Wt.recon.AOD.e352_s462_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105502.AcerMC_tchan.recon.AOD.e352_s462_r541.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.105503.AcerMC_Wt_dilep.recon.AOD.e352_s462_r541.20090119_GANGA

mc08 muestras oficiales TopWG

- W+jets

user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107680.AlpgenJimmyWenuNp0_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107681.AlpgenJimmyWenuNp1_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107682.AlpgenJimmyWenuNp2_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107683.AlpgenJimmyWenuNp3_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107684.AlpgenJimmyWenuNp4_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107685.AlpgenJimmyWenuNp5_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107690.AlpgenJimmyWmunuNp0_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107691.AlpgenJimmyWmunuNp1_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107692.AlpgenJimmyWmunuNp2_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107693.AlpgenJimmyWmunuNp3_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107694.AlpgenJimmyWmunuNp4_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107695.AlpgenJimmyWmunuNp5_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107700.AlpgenJimmyWtaunuNp0_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107701.AlpgenJimmyWtaunuNp1_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107702.AlpgenJimmyWtaunuNp2_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107703.AlpgenJimmyWtaunuNp3_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107704.AlpgenJimmyWtaunuNp4_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.107705.AlpgenJimmyWtaunuNp5_pt20.recon.AOD.e368_s462_r563.20090119_GANGA

- Wbb

user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.106280.AlpgenJimmyWbbNp0_pt20.recon.AOD.e376_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.106281.AlpgenJimmyWbbNp1_pt20.recon.AOD.e376_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.106282.AlpgenJimmyWbbNp2_pt20.recon.AOD.e376_s462_r563.20090119_GANGA
user.top.D3PD_rel14050006_MC08.mc08.106283.AlpgenJimmyWbbNp3_pt20.recon.AOD.e376_s462_r563.20090119_GANGA

mc08 muestras oficiales TopWG

- Top mixing

user.top.D3PD_rel14050006_MC08.user.RichardHawkings.0108172.topmix_Egamma.AOD.v1.20090119_GANGA








user.top.D3PD_rel14050006_MC08.user.RichardHawkings.0108172.topmix_Muon.AOD.v1.20090119_GANGA

ttbar + Single top + W+jets + Z+jets

Backup Slides



VETO DE BOSONES $Z \rightarrow \tau\tau$



$$\Delta\phi_{\tau_{e/\mu}, E_T} < \pi - 0.5$$

$$(\Delta\phi_{\tau_{e/\mu}, E_T} + \Delta\phi_{\tau_{\text{had}}, E_T} - \Delta\phi_{\tau_{e/\mu}, \tau_{\text{had}}}) < 0.4$$

$$65 < M_{\tau\tau} < 115 \text{ GeV}/c^2$$

Summary (Tau1p3p (e, τ_{had}))

	$N_{\text{evt}} (100 \text{ pb}^{-1})$				
	$t\bar{t}(e\tau_h)$	$W(e\nu_e) + Np$	$W(e\nu_e) + b\bar{b}$	<i>SingleTop</i>	$Z(\tau_e\tau_h) + 2p$
1 e/μ $P_T > 20 \text{ GeV}$	1210.23 $\pm$ 24.80	247486.40 $\pm$ 877.51	427.08 $\pm$ 6.16	3764.78 $\pm$ 35.71	746.69 $\pm$ 12.95
1 τ $P_T > 15 \text{ GeV}$	512.14 $\pm$ 19.24	112053.07 $\pm$ 589.34	151.46 $\pm$ 3.67	1901.22 $\pm$ 24.55	207.50 $\pm$ 6.83
Tau ID	173.90 $\pm$ 11.24	18554.36 $\pm$ 223.35	51.88 $\pm$ 2.15	865.59 $\pm$ 15.22	69.39 $\pm$ 3.95
$E_T^{\text{1st jet}} > 50 \text{ GeV}$	43.73 $\pm$ 6.03	5564.18 $\pm$ 127.53	2.41 $\pm$ 0.47	13.32 $\pm$ 2.12	33.46 $\pm$ 2.74
$E_T^{\text{2nd jet}} > 30 \text{ GeV}$	41.21 $\pm$ 5.66	1083.13 $\pm$ 36.34	1.58 $\pm$ 0.38	10.44 $\pm$ 1.87	16.17 $\pm$ 1.91
$\cancel{E}_T > 25$	39.70 $\pm$ 5.62	695.30 $\pm$ 23.88	1.21 $\pm$ 0.34	9.75 $\pm$ 1.81	13.92 $\pm$ 1.77
$H_T > 250 \text{ GeV}$	34.68 $\pm$ 5.22	579.48 $\pm$ 21.32	0.85 $\pm$ 0.29	6.73 $\pm$ 1.44	8.53 $\pm$ 1.38
Z veto	30.66 $\pm$ 4.82	276.13 $\pm$ 12.20	0.77 $\pm$ 0.27	5.27 $\pm$ 1.31	5.39 $\pm$ 1.10
Opposite Charge	22.11 $\pm$ 4.14	244.04 $\pm$ 11.27	0.77 $\pm$ 0.27	4.27 $\pm$ 1.19	1.35 $\pm$ 0.55
1 <i>btag</i> $w > 3$	21.11 $\pm$ 4.08	115.10 $\pm$ 7.74	0.19 $\pm$ 0.13	4.08 $\pm$ 1.18	1.35 $\pm$ 0.55
1 <i>btag</i> $w > 5$	13.07 $\pm$ 3.55	19.80 $\pm$ 3.64	0.19 $\pm$ 0.13	2.38 $\pm$ 0.93	0.22 $\pm$ 0.22
1 <i>btag</i> $w > 7$	12.56 $\pm$ 3.37	12.32 $\pm$ 3.16	0.19 $\pm$ 0.13	2.38 $\pm$ 0.93	0.22 $\pm$ 0.22
2 <i>btags</i> $w > 3$	11.06 $\pm$ 3.41	9.17 $\pm$ 2.83	0.19 $\pm$ 0.13	1.75 $\pm$ 0.80	0.22 $\pm$ 0.22
2 <i>btags</i> $w > 5$	4.52 $\pm$ 1.95	0.00 $\pm$ 0.00	0.09 $\pm$ 0.09	0.26 $\pm$ 0.20	0.00 $\pm$ 0.00
2 <i>btags</i> $w > 7$	4.02 $\pm$ 1.81	0.00 $\pm$ 0.00	0.09 $\pm$ 0.09	0.23 $\pm$ 0.19	0.00 $\pm$ 0.00
2 <i>btags</i> $w > 7$	4.02 $\pm$ 1.51	0.00 $\pm$ 0.00	0.09 $\pm$ 0.09	0.19 $\pm$ 0.19	0.00 $\pm$ 0.00

Summary (Tau1p3p (μ, τ_{had}))

	$N_{\text{evt}} (100 \text{ pb}^{-1})$				
	$t\bar{t}(\mu\tau_h)$	$W(\mu\nu_\mu) + Np$	$W(\mu\nu_\mu) + b\bar{b}$	<i>SingleTop</i>	$Z(\tau_\mu\tau_h) + 2p$
1 e/μ $P_T > 20 \text{ GeV}$	1223.30 $\pm$ 24.80	245558.02 $\pm$ 786.88	424.14 $\pm$ 6.14	3319.13 $\pm$ 34.53	759.04 $\pm$ 13.06
1 τ $P_T > 15 \text{ GeV}$	736.29 $\pm$ 19.24	180681.97 $\pm$ 676.28	217.54 $\pm$ 4.40	2165.92 $\pm$ 27.82	346.73 $\pm$ 8.82
Tau ID	251.29 $\pm$ 11.24	115525.36 $\pm$ 547.35	70.50 $\pm$ 2.51	639.13 $\pm$ 14.91	178.08 $\pm$ 6.32
$E_T^{1\text{st jet}} > 50 \text{ GeV}$	72.37 $\pm$ 6.03	34423.42 $\pm$ 301.88	2.51 $\pm$ 0.47	33.75 $\pm$ 3.43	57.94 $\pm$ 3.61
$E_T^{2\text{nd jet}} > 30 \text{ GeV}$	63.83 $\pm$ 5.66	5327.21 $\pm$ 83.79	1.43 $\pm$ 0.36	25.87 $\pm$ 2.97	26.72 $\pm$ 2.45
$\cancel{E}_T > 25$	62.82 $\pm$ 5.62	3167.79 $\pm$ 53.89	1.02 $\pm$ 0.31	23.94 $\pm$ 2.86	18.41 $\pm$ 2.03
$H_T > 250 \text{ GeV}$	54.28 $\pm$ 5.22	2510.32 $\pm$ 47.20	0.75 $\pm$ 0.26	17.84 $\pm$ 2.47	10.78 $\pm$ 1.56
Z veto	46.24 $\pm$ 4.82	1345.77 $\pm$ 30.48	0.47 $\pm$ 0.21	13.69 $\pm$ 2.11	4.94 $\pm$ 1.05
Opposite Charge	34.18 $\pm$ 4.14	1313.65 $\pm$ 30.12	0.38 $\pm$ 0.19	12.22 $\pm$ 2.00	2.02 $\pm$ 0.67
1 <i>btag</i> $w > 3$	33.17 $\pm$ 4.08	55.98 $\pm$ 5.32	0.20 $\pm$ 0.14	4.26 $\pm$ 1.16	0.45 $\pm$ 0.32
1 <i>btag</i> $w > 5$	25.13 $\pm$ 3.55	7.19 $\pm$ 1.74	0.10 $\pm$ 0.10	2.63 $\pm$ 0.90	0.00 $\pm$ 0.00
1 <i>btag</i> $w > 7$	22.62 $\pm$ 3.37	5.97 $\pm$ 1.64	0.10 $\pm$ 0.10	2.20 $\pm$ 0.79	0.00 $\pm$ 0.00
2 <i>btags</i> $w > 3$	23.12 $\pm$ 3.41	3.38 $\pm$ 1.41	0.10 $\pm$ 0.10	2.20 $\pm$ 0.79	0.00 $\pm$ 0.00
2 <i>btags</i> $w > 5$	7.54 $\pm$ 1.95	1.53 $\pm$ 1.21	0.00 $\pm$ 0.00	-0.43 $\pm$ nan	0.00 $\pm$ 0.00
2 <i>btags</i> $w > 7$	6.53 $\pm$ 1.81	0.16 $\pm$ 0.16	0.00 $\pm$ 0.00	-0.43 $\pm$ nan	0.00 $\pm$ 0.00
	4.52 $\pm$ 1.51	0.16 $\pm$ 0.16	0.00 $\pm$ 0.00	-0.43 $\pm$ nan	0.00 $\pm$ 0.00